

Dokumenttype

Sikkerhedsdatablad

1. Identifikation af produktet

1.1 Handelsnavn	LIME MALING
1.2 Produkttype og anvendelse	Dekorativ vægmaling baseret på hydratkalk
1.3 Producent	Stucco Italiano Srl Via Rovereto 20 - 36030 Costabissara (VI) - Italien Tlf: +39 0444 700 991, E-mail: info@stuccoitaliano.it web: www.stuccoitaliano.com
1.4 Kontaktnummer i nødstilfælde.	Teknisk information: Stucco Italiano Srl kontor +39 0444 700 991 (mandag-fredag 8.00-17.00); Mobiltelefon +39 340 3058872 (lørdag og søndag)

2. Identifikation af farer

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Fareklasse	Farekategori	Faresætninger
Hudirritation	2	H315: Forårsager hudirritation
Alvorlig øjenskade	1	H318: Forårsager alvorlig øjenskade

2.2 Etiketelementer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Forsigtighedsregler

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, skal du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden. P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker/-tøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de findes og er lette at fjerne. Fortsæt med at skylle.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale bestemmelser.

Supplerende oplysninger

Hudkontakt med våd kalk: frisk kalk eller mørtel kan forårsage irritation, dermatitis eller forbrændinger. Kan forårsage skade på produkter af aluminium eller andre ikke-ædle metaller.

Indeholder

Calciumhydroxid

2.3 Andre farer

Lime opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB i henhold til bilag XIII i REACH (forordning (EF) nr. 1907/2006). Ingen andre farer.

3. Sammensætning

SDS LIME PAINT

4. april 2023

1 af
11

3.1 Stoffer

N.A.

3.2

Blandinger **Farlige** komponenter i overensstemmelse med direktiv 67/578/EØF med senere ændringer, eller for hvilke der er fastsat eksponeringsgrænser:

Mængde	Navn	Identifikationsnummer	Klassificering
>= 21% - < 27%	Calciumhydroxid	Cas: 1305-62-0 EC: 215-137-3 REACH nr.: 01-2119475151-45-XXXX	3.2/2 Hudirritation 3,3/1 Øjenskade 1 H318 3.8/3 STOT SE 3 H335

4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Førstehjælpsforanstaltninger:

Kontakt med huden Tag straks alt forurenet tøj af. Søg omgående lægehjælp. Efter kontakt med huden vaskes straks med sæbe og rigeligt vand.

Kontakt med øjnene Efter kontakt med øjnene skal der skylles med vand med åbne øjenlåg i tilstrækkelig lang tid. Søg lægehjælp. Brug ikke øjendråber eller nogen form for lotion, medmindre det er ordineret af en specialist.

Indtagelse Fremkald ikke opkastning. Søg straks lægehjælp.

4.2 Vigtigste symptomer Ingen symptomer

4.3 Lægehjælp Søg straks lægehjælp i tilfælde af utilpashed.

Behandling Ingen

5. Foranstaltninger til brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler Egnede medier:
Vand
Kuldioxid (CO₂)
Medier, der ikke må bruges:
Ikke noget særligt

5.2 Særlige farer Indånd ikke eksplosions- og forbrændingsgasser
Afbænding udvikler kraftig røg

5.3 Råd til brandmænd Brug passende åndedrætsværn
Opsaml forurenet brandslukningsvand separat. Det må ikke ledes ud i afløb.
Flyt ubeskadigede beholdere fra det umiddelbare fareområde, hvis det kan gøres sikkert

6. Foranstaltninger ved utilsigtet udslip

6.1 Individuelle forholdsregler Brug beskyttelsesbeklædning, handsker, briller
Bring personen i sikkerhed
Se beskyttelsesforanstaltninger under punkt 7 og 8

6.2 Miljømæssige forholdsregler Lad ikke produktet trænge ned i jord/undergrund. Må ikke trænge ud i overfladevand eller afløb. Opbevar forurenet vaskevand og bortskaf det

6.3 Rengøringsmetoder

I tilfælde af gasudslip eller indtrængen i vandløb, jord eller afløb skal du informere den ansvarlige myndigheder. Egnede materialer til at optage: absorberende materiale, organisk, sand Opsaml så meget produkt som muligt, og absorber eventuelt resterne med inert materiale. Vask området med vand. Fjern alt i overensstemmelse med de relevante regler.

7. Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler ved håndtering

Undgå kontakt med hud og øjne
Må ikke spises eller drikkes under håndtering
Brug med tilstrækkelig ventilation
Undgå indånding af dampe og tåger
Brug ikke tomme beholdere, før de er blevet rengjort
Forurenede tøj skal skiftes, før man går ind i spiseområder.

7.2 Uforenelige materialer

Ikke noget særligt

Opbevaringsforhold

Opbevar beholderne korrekt lukket i et rent, tørt og mørkt rum ved en temperatur på mellem +5 °C og +30 °C.

8. Individuel kontrol

8.1 Kontrolparametre

Calciumhydroxid - CAS: 1305-62-0
OEL Type: EU - TWA(8h): 1 mg/m³ - STEL: 4 mg/m³ - Bemærkninger: Respirabel fraktion
OEL Type: ACGIH - TWA(8h): 5 mg/m³ - Bemærkninger: Øjen-, URT- og hudirritation

DNEL-grænseværdier for eksponering

Calciumhydroxid - CAS: 1305-62-0
Arbejder Professionel: 4 mg/m³ - Forbruger: 4 mg/m³ - Eksponering: Indånding hos mennesker - Hyppighed: Kortvarig, lokale effekter
Arbejder Professionel: 1 mg/m³ - Forbruger: 1 mg/m³ - Eksponering: Indånding - Mennesker

PNEC-grænseværdier for eksponering

Frekvens: Lang sigt, lokale effekter
Calciumhydroxid - CAS: 1305-62-0 Mål:
Ferskvand - Værdi: 0,49 mg/l Mål: Havvand
- Værdi: 0,32 mg/l
Mål: Mikroorganismer i spildevandsbehandlinger - Værdi: 3 mg/l Mål: Jord (landbrug)
- Værdi: 1080 mg/kg

8.2 Kontrol af eksponering

Forebyggende foranstaltninger

Spis og drik ikke under arbejdet, og vask hænder ved hver pause og ved arbejdets afslutning.

Beskyttelse af åndedrættet

Ingen sikkerhedsforanstaltninger ved normal brug.

Beskyttelse af hænderne

Brug beskyttelseshandsker, der giver omfattende beskyttelse (PVC, neopren eller gummi).

Beskyttelse af øjnene

Brug tætsiddende sikkerhedsbriller med sideskærme, brug ikke øjenlenser.

Beskyttelse af huden

Brug tøj, der giver omfattende beskyttelse af huden (bomuld, gummi, PVC).

Eksponeringsgrænser

Ingen sikkerhedsforanstaltninger ved normal brug.

Termiske farer

Ingen

Miljømæssig eksponering

Ingen

Teknisk kontrol

Ingen

9. Kemiske/fysiske egenskaber

Fysisk tilstand	Mælkeagtig væske
Farve	Hvid
Lugt	Svag
pH-værdi	12.5 ± 0.20.
Smelte-/frysepunkt:	N.A.
Kogepunkt	N.A.
kogekområde	N.A.
Vandopløselighed	N.A.
Specifik vægt	N.A.
Brandfarlighed	N.A.
Damptæthed	N.A.
Flammepunkt:	N.A.
Damptryk	N.A.
Fordampningshastighed	N.A.
Relativ tæthed	1,36 KG/L
Opløselighed i olie	N.A.
Fordelingskoefficient	N.A.
Selvantændelsestemperatur	N.A.
Nedbrydningstemperatur	N.A.
Viskositet	N.A.
Eksplorative egenskaber	N.A.
Oxiderende egenskaber	N.A.
9.2 Andre oplysninger	N.A.
Blandbarhed	N.A.
Fedtopløselighed	N.A.
Ledningsevne	N.A.
Substansgrupper	N.A.

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet	Stabil under normale forhold
10.2 Kemisk stabilitet	Stabil under normale forhold
10.3 Farlige reaktioner	Ingen
10.4 Forhold, der skal undgås	Ikke noget særligt. Stabil under normale forhold.
10.5 Uforenelige materialer	Ikke noget særligt.
10.6 Farer ved nedbrydning	Ingen

11. Toksikologiske oplysninger

11.1 Toksikologisk virkning	Specifikke toksikologiske oplysninger ikke tilgængelige
Akut toksicitet	Ikke klassificeret. Ingen tilgængelige data for produktet
Hudirritation	Produktet er klassificeret: Hudirritation 2 H315
Alvorlig øjenskade	Produktet er klassificeret: Øjenskade 1 H318
Sensibilisering af luftvejene	Ikke klassificeret. Ingen tilgængelige data for produktet
Mutagenicitet i kimceller	Ikke klassificeret. Ingen tilgængelige data for produktet
Kræftfremkaldende egenskaber	Ikke klassificeret. Ingen tilgængelige data for produktet
Reproduktionstoksicitet	Ikke klassificeret. Ingen tilgængelige data for produktet
STOT-enkel eksponering	Ikke klassificeret. Ingen tilgængelige data for produktet
STOT-gentagen eksponering	Ikke klassificeret. Ingen tilgængelige data for produktet
Fare ved aspiration	Ikke klassificeret. Ingen tilgængelige data for produktet
Toksikologiske oplysninger om de vigtigste stoffer, der findes i produktet	Calciumhydroxid - CAS: 1305-62-0 a) akut toksicitet: Test LD50 - Vej: Oral - Species: Rotte > 2000 mg/kg Test: LD50 - Route: Hud - Arter: Kanin > 2500 mg/kg

12. Økologisk information

12.1 Toksicitet	Produktet må ikke spredes i miljøet. Spildevand og restprodukter behøver ikke at blive hældt i afløb, i jorden eller i vandløb. Ikke klassificeret for miljøfarer. Ingen tilgængelige data for produktet
Akut toksicitet i vandmiljøet	Slutpunkt: LC50 - Species: Fish 50.6 mg/l - Duration h: 96 - Notes: tap water Endpoint: LC50 - Species: Fish 457 mg/l - Duration h: 96 - Notes: see water Endpoint: EC50 - Species: Daphnia 49,1 mg/l - Varighed h: 48 - Bemærkninger: postevand Slutpunkt: LC50 - Species: Daphnia 158 mg/l - Duration h: 96 - Notes: see water Endpoint: EC50 - Species: Algae 184.57 mg/l - Duration h: 72 - Notes: tap water Endpoint: NOEC - Species: Algae 48 mg/l - Duration h: 72 - Notes: see water
Akvatisk kronisk toksicitet	Endepunkt: NOEC - Species: Daphnia 32 mg/l - Varighed h: 96
Toksicitet på landjorden	Endpoint: NOEC 2000 mg/kg - Bemærkninger: makroorganisme Endpoint: NOEC 12000 mg/kg - Bemærkninger: mikroorganisme
Plante-toksicitet	Slutpunkt: NOEC 1080 mg/kg - Varighed h: 21 - Noter: dage
12.1 Persistensnedbrydning	N.A.
12.3 Bioakkumulerende potentiale.	N.A.
12.4 Mobilitet i jord	N.A.
12.5 PBT, vPvB-vurdering	cPvB-stoffer: Ingen - PBT-stoffer: nomne
12.6 Andre skadelige virkninger	Ingen

13. Information om bortskaffelse

Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse af produktrester og affald fra brugen samt tomme beholdere skal ske i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser (EU: i henhold til lovdekret 22 af 5/2/97).

14. Information om transport

14.1 FN-nummer

Produktet er ikke farligt i henhold til de gældende bestemmelser i kodeksen for international transport af farligt gods ad vej (ADR) og med jernbane (RID), den internationale kodeks for søtransport af farligt gods (IMDG) og IATA-reglerne (International Air Transport Association).

På vejen

Ikke-farligt materiale, ikke-brændbart, ikke-eksplosivt, ikke underlagt regulering (A.D.R.)

Med jernbane

Ikke-farligt materiale, ikke-brændbart, ikke-eksplosivt, ikke underlagt regulering (RID)

Til søs

Ikke-farligt materiale, ikke-brændbart, ikke-eksplosivt, ikke underlagt regulering (IMDG-kode)

Med fly

Ikke-farligt materiale, ikke-brændbart, ikke-eksplosivt, ikke underlagt regulering (IATA)

For det amerikanske transportministerium:

Korrekt forsendelsesnavn: ingen

Fareklasse: ingen

ID-nummer: ingen

Emballagegruppe: ingen

15. Lovpligtige oplysninger

15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning, der er specifikke for stoffet eller blandingen

Direktiv 98/24/EF (Risici i forbindelse med kemiske agenser på arbejdspladsen) Direktiv 2000/39/EF (Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering) Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) Forordning (EF) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) og (EU) nr. 758/2013 Forordning (EU) 2015/830 Forordning (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP) Forordning (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP) Forordning (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP) Forordning (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP) Forordning (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP) Forordning (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP) Forordning (EU) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP) Forordning (EU) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP) Forordning (EU) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP) Forordning (EU) nr. 2018/669 (ATP 11 CLP) Forordning (EU) nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP) Forordning (EU) nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Begrænsninger relateret til produktet eller de indeholdte stoffer i henhold til bilag XVII i forordning (EF) 1907/2006 (REACH) og efterfølgende ændringer: Begrænsninger relateret til produktet: Begrænsning 3

Begrænsninger relateret til de indeholdte stoffer: Ingen begrænsninger.

Hvor det er relevant, henvises til følgende lovbestemmelser : Direktiv 2012/18/EU (Seveso III)

Forordning (EF) nr. 648/2004 (vaske- og rengøringsmidler).

Dir. 2004/42/EC (VOC-direktivet) Bestemmelser relateret til direktiv EU 2012/18 (Seveso III): Seveso III-kategori i henhold til bilag 1, del 1: Ingen

SDS LIME PAINT

4. april 2023

9 af
11

15.2 Kemisk sikkerhed

Der er ikke foretaget nogen kemikaliesikkerhedsvurdering af blandingen.

16. Andre oplysninger

I overensstemmelse med bestemmelserne i Leg. Decree 03/65 og direktiv 99/45 EF er produktet mærket som følger:

Symboler	Xi	Irriterende
Sætninger R		R36/38 Irriterer øjne og hud R41Risiko for alvorlig øjenskade
Sætninger S	S24/25	S2Opbevares utilgængeligt for børn Undgå kontakt med hud og øjne S26 I tilfælde af kontakt med øjnene, skyl straks med rigeligt vand og søg læge.
Indeholder Calciumhydroxid 21 ÷ 27 %	Hvor det er relevant, henvises til følgende regler:	
P.D. 303/56 Sundhedskontrol		
Leg. Dekret 626/94	Arbejdernes sikkerhed og sundhed	

ADR

Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej.

ATE

Estimat for akut toksicitet

ATEMix

Estimat for akut toksicitet (blandinger)

CAS

Chemical Abstracts Service (afdeling af American Chemical Society).

CLP

Klassificering, mærkning og emballering.

DNEL

Udledt niveau for ingen effekt.

EINECS

Europæisk fortegnelse over eksisterende kommercielle kemiske stoffer.

GefStoffVO

Bekendtgørelse om farlige stoffer, Tyskland.

GHS

Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier.

IATA

International Air Transport Association.

IATA-DGR

Forordning om farligt gods fra "International Air Transport Association" (IATA).

ICAO

Organisationen for International Civil Luftfart.

ICAO-TI

Tekniske instruktioner fra "Organisationen for International Civil Luftfart" (ICAO).

IMDG

International søfartskode for farligt gods.

INCI

International nomenklatur for kosmetiske ingredienser.

KSt

Eksplodingskoefficient.

LC50

Dødelig koncentration for 50 procent af testpopulationen.

LD50

Dødelig dosis for 50 procent af testpopulationen

PNEC

Forudsagt koncentration uden effekt.

RID	Regulativ om international transport af farligt gods med jernbane.
STEL	Kortvarig eksponeringsgrænse.
STOT	Specifik målorgantoksicitet.
TLV	Grænseværdi for tærskelværdi.
TWA	Tidsvægtet gennemsnit
WGK	Tysk fareklasse for vand.

Oplysningerne heri er baseret på vores viden på den nedenfor angivne dato, henviser kun til det angivne produkt og udgør ikke en garanti for særlige kvaliteter.

Brugeren skal sikre sig, at sådanne oplysninger er passende og fuldstændige i forhold til den specifikke anvendelse og altid under eget ansvar handle i overensstemmelse med bestemmelserne om sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse i henhold til gældende lovgivning.

Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for forkert brug.

Dette sikkerhedsdatablad ophæver og erstatter alle tidligere udgivelser.