

Dokumenttype

Sikkerhedsdatablad

1. Produkt identifikation

1.1 Handelsnavn	PETRAE (VICENZA, SORRENTO, SERENA)
1.2 Produkttype og anvendelse	Kalk- og portlandcement-baseret belægning til arkitektoniske overflader i pulverform.
1.3 Producent	Stucco Italiano Srl Via Rovereto 20 – 36030 Costabissara (VI) – Italien Tel.: +39 0444 700 991, E-mail: info@stuccoitaliano.it web: www.stuccoitaliano.com
1.4 Nødtelefon	Teknisk information: Stucco Italiano Srl kontor +39 0444 700 991 (Mandag-Fredag 8.00–17.00); Mobil +39 340 3058872 (Lørdag og Søndag)

2. Identifikation af farer

2.1 Klassifikation af stoffet eller blandingen:

I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Signal	Fareklasse	Farekategori	Fareangivelse
Fare	Øjenskade	1	H318: Forårsager alvorlig øjenskade
Advarsel	Hudirritation	2	H315: Forårsager hudirritation
Advarsel	Hud sensibilisering	1B	H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion
Advarsel	STOT SE 3		H335: Kan forårsage irritation af luftvejene

2.2 Etiket Elementer

Piktogrammer



Signalord

Fare, Advarsel

Fareangivelser:

H318: Forårsager alvorlig øjenskade
H315: Forårsager hudirritation
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion
H335: Kan forårsage irritation af luftvejene

Sikkerhedsangivelser:

P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P332+P313: Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
P501: Bortskaffelse af indhold i overensstemmelse med nationale bestemmelser.

Supplerende oplysninger

Indeholder

Calciumhydroxid
Portlandcement Cr(VI) < 2 ppm

2.3 Andre farer

Ingen PBT, vPvB eller hormonforstyrrende stoffer til stede i koncentration $\geq 0,1\%$

Andre farer

Ingen andre kendte farer.

3. Sammensætning

3.1 Stoffer

N.A.

3.2 Blandinger

Farlige komponenter i henhold til CLP-forordningen og tilhørende klassifikation:

Mængde	Navn	Identifikationsnummer	Klassifikation
$\geq 24\% - < 26\%$	Calciumhydroxid	CAS: 1305-62-0 EF: 215-137-3 REACH No.: 01-2119475151-45-XXXX	3.2/2 Hudirritation 3.3/1 Øjenskade 1 H318 3.8/3 STOT SE 3 H335
$\geq 5\% - < 7\%$	Portlandcement	CAS: 65997-15-1 EF: 266-043-4	3.8/3 STOT SE 3 H335 3.2/2 Hudirritation 2 H315 3.3/1 Øjenskade 1 H318 3.4.2/1B Hud-sensibilisering 1B H317

4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

Hudkontakt

Fjern straks alt forurenede tøj. Søg omgående lægehjælp. Vask straks huden med sæbe og rigeligt vand.

Øjenkontakt

Skyl straks med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis det er let, og fortsæt skylning. Søg lægehjælp.

Indtagelse

Fremkald ikke opkastning. Søg omgående lægehjælp.

Indånding

Flyt personen til frisk luft. Søg omgående lægehjælp.

4.2 Vigtigste symptomer

Ingen

4.3 Lægehjælp

Ved utilpashed, søg straks lægehjælp.

Særlig behandling

Ingen

5. Brandbekæmpelse

5.1 Egnede slukningsmidler

Vand

Kuldioxid (CO₂)

Medier, der ikke må anvendes: Ingen specifikke

5.2 Særlige farer

Indånd ikke eksplosion og forbrændingsgasser.
Brændende materiale kan producere kraftig røg.

5.3 Råd til brandfolk

Brug passende åndedrætsværn.

Opsaml forurenede slukningsvand separat, dette må ikke ledes i kloakfløb.

Flyt ubeskadigede beholdere væk fra fareområdet, hvis det kan gøres sikkert.

6. Forholdsregler ved udslip

6.1 Personlige forholdsregler

Bær beskyttelsestøj, handsker og briller. Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Se beskyttelsesforanstaltninger under punkt 7 og 8

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes til jord, overfladevand eller kloaksystem.
Opsaml forurenede vaskevand og bortskaf det korrekt.
I tilfælde af gasudslip eller indtrængning informér de ansvarlige myndigheder.
Egnet materiale til opsamling: absorberende materiale, organisk, sand.

6.3 Metoder til oprydning

Saml så meget produkt som muligt op, absorber rester med passende materiale.
Vask området med vand.

7. Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå kontakt med hud og øjne samt indånding af støv og tåge.
Undgå at spise eller drikke under håndtering.
Brug med tilstrækkelig ventilation.
Undgå indånding af dampe og tåge.
Brug ikke tomme beholdere før de er blevet rengjort.
Forurenede tøj bør skiftes, inden man går ind i spiseområder.

7.2 Uforenelige materialer

Holdes væk fra mad og drikkevarer.

Betingelser for sikker opbevaring

Opbevar beholderne korrekt lukkede på et rent, tørt og mørkt sted ved temperaturer mellem +5°C og +30°C.

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Calciumhydroxid – CAS: 1305-62-0 OEL Type: EU - TWA(8h): 1 mg/m³ - STEL: 4 mg/m³ - Noter: Respirable fraktion OEL Type: ACGIH - TWA(8h): 5 mg/m³ -
Noter: Øjen-, øvre luftvejs- og hudirritation.

Portlandcement – CAS: 1305-62-0

	OEL-type: ACGIH – TWA (8 timer): 1 mg/m ³ – Noter: (E, R), A4 – Lungefunktion, respirationssymptomer, astma
DNEL eksponeringsgrænseværdier	Calciumhydroxid - CAS: 1305-62-0 Arbejder Professionel: 4 mg/m ³ - Forbruger: 4 mg/m ³ - Eksponering: Menneske Indånding - Frekvens: Kort sigt, lokale effekter Arbejder Professionel: 1 mg/m ³ - Forbruger: 1 mg/m ³ - Eksponering: Menneske Indånding - Frekvens: Lang sigt, lokale effekter
PNEC eksponeringsgrænseværdie	Portlandcement - CAS: 65997-15-1 Arbejder professionel: 0,001 mg/l – Eksponering: Menneske Indånding Calciumhydroxid - CAS: 1305-62-0 Mål: Ferskvand - Værdi: 0,49 mg/l Mål: Havvand - Værdi: 0,32 mg/l Mål: Mikroorganismer i spildevandsbehandlinger - Værdi: 3 mg/l Mål: Jord (landbrugsjord) - Værdi: 1080 mg/kg
8.2 Eksponeringskontrol	
Forholdsregler	Undgå indtagelse af mad og drikke under arbejdet, vask hænder regelmæssigt.
Åndedrætsværn	Brug åndedrætsbeskyttelse hvor ventilation er utilstrækkelig eller langvarig eksponering.
Håndbeskyttelse	Brug beskyttelseshandsker (PVC, neopren eller gummi).
Øjenbeskyttelse	Brug tætsluttende sikkerhedsbriller med sideskærme.
Hudbeskyttelse	Brug beskyttelsesbeklædning (bomuld, gummi, PVC).
Eksponeringsgrænser	Ingen sikkerhedsforanstaltninger for normal brug.
Termiske farer	Ingen
Miljøeksponering	Ingen
Tekniske foranstaltninger	Ingen

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Fysisk tilstand	Fast stof, pulver
Farve	Elfenben hvid / lys beige
Lugt	Svag
pH-værdi	12 ± 0.50
Smelte-/frysepunkt	N.A.
Kogepunkt	N.A.
Kogepunktområde	N.A.
Vandopløselighed	N.A.
Specifik vægt	N.A.
Brandfarlighed	N.A.
Damptryk	N.A.
Selvantændelsestemperatur	N.A.

Damptryk	N.A.
Fordampningshastighed	N.A.
Relativ tæthed	N.A.
Løselighed i olie	N.A.
Fordelingskoefficient	N.A.
Selvantændelsestemperatur	N.A.
Nedbrydningsstemperatur	N.A.
Viskositet	N.A.
Eksplorative egenskaber	N.A.
Oxiderende egenskaber	N.A.
9.2 Andre oplysninger	N.A.
Blandbarhed	N.A.
Fedt løselighed	N.A.
Ledningsevne	N.A.
Stofgrupper	N.A.

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet	Stabil under normale forhold
10.2 Kemisk stabilitet	Stabil under normale forhold
10.3 Risiko for farlige reaktioner	Ingen
10.4 Forhold, der skal undgås	Ingen kendte. Stabil under normale forhold
10.5 Uforenelige materialer	Ingen kendte
10.6 Nedbrydningsprodukter	Ingen

11. Toksikologiske oplysninger

11.1 Toksikologiske virkninger	Specifik toksikologisk information ikke tilgængelig
Akut toksicitet	Ikke klassificeret. Ingen data tilgængelige for produktet.
Hudirritation	Produktet er klassificeret: Hudirritation 2 H315
Øjenskade	Produktet er klassificeret: Øjenskader 1 H318
Respiratorisk sensibilisering	Produktet er klassificeret: Kan forårsage respiratorisk irritation STOT SE 3 H335
Hud sensibilisering	Produktet er klassificeret: Kan forårsage en allergisk hudreaktion 1B H317
Mutagenicitet for kønsceller	Ikke klassificeret. Ingen data tilgængelige for produktet.
Kræftfremkaldende	Ikke klassificeret. Ingen data tilgængelige for produktet.
Reproduktionstoksicitet	Ikke klassificeret. Ingen data tilgængelige for produktet.
STOT-enkelte eksponering	Produktet er klassificeret: STOT SE 3 H335
STOT-gentagen eksponering	Ikke klassificeret. Ingen data tilgængelige for produktet.
Aspirationfarer	Ikke klassificeret. Ingen data tilgængelige for produktet.

**Toksikologiske oplysninger
om de vigtigste stoffer i
produktet**

Calciumhydroxid – CAS: 1305-62-0
Akut toksicitet: Test LD50 – Rute: Oral – Art: Rotte > 2000 mg/kg. Test LD50
– Rute: Hud – Art: Kanin > 2500 mg/kg.

11.2 Andre farer

Endokrine forstyrrende egenskaber: Ingen endokrine forstyrrende stoffer til
stede i koncentration $\geq 0,1\%$.

12. Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Spred ikke produktet i miljøet. Spildevand og rester må ikke hældes ud i afløb, jorden
eller vandløb.
Ikke klassificeret for miljøfarer.
Ingen data tilgængelige for produktet.

Akvatisk akut toksicitet

Endpoint: LC50 – Art: Fisk 50,6 mg/l – Varighed h: 96 – Noter: Postevand.
Endpoint: LC50 – Art: Fisk 457 mg/l – Varighed h: 96 – Noter: Se vand.
Endpoint: EC50 – Art: Daphnia 49,1 mg/l – Varighed h: 48 – Noter: Postevand.
Endpoint: LC50 – Art: Daphnia 158 mg/l – Varighed h: 96 – Noter: Se vand.
Endpoint: EC50 – Art: Alger 184,57 mg/l – Varighed h: 72 – Noter: Postevand.
Endpoint: NOEC – Art: Alger 48 mg/l – Varighed h: 72 – Noter: Se vand.

Akvatisk kronisk toksicitet

Endpoint: NOEC – Art: Daphnia 32 mg/l – Varighed h: 96.

Terrestrisk toksicitet

Endpoint: NOEC 2000 mg/kg – Noter: Makroorganismer.

Endpoint: NOEC 12000 mg/kg – Noter: Mikroorganismer.

Endpoint: NOEC 1080 mg/kg – Varighed h: 21 – Noter: Dage.

Plante toksicitet

12.1 Vedholdenhed og nedbrydelighed N.A.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale N.A.

12.4 Mobilitet i jord N.A.

12.5 PBT- og vPvB-vurdering

cPvB stoffer: Ingen – PBT stoffer: Ingen

12.6 Andre skadelige virkninger

Ingen

13. Forhold ved bortskaffelse

Affaldsbehandlingsmetoder

Bortskaffelse af produktrester og affald fra brugen af det samt tomme
containere skal ske i overensstemmelse med gældende lokale forskrifter (EU: i
henhold til Lovdekret 22 af 5/2/97).

14. Transportoplysninger

14.1 UN-nummer

Produktet er ikke farligt i henhold til de gældende bestemmelser i Kodeksen for
international transport af farligt gods ad vej (ADR) og ad jernbane (RID), samt i
henhold til den internationale søfartsorganisation (IMDG) og den internationale
luftfartsforenings (IATA) regler.

Ad vej

Ikke-farligt materiale, ikke-brændbart, ikke-eksplosivt, ikke underlagt regulering
(ADR).

Ad jernbane

Ikke-farligt materiale, ikke-brændbart, ikke-eksplosivt, ikke underlagt regulering (RID).

Ad søs	Ikke-farligt materiale, ikke-brændbart, ikke-eksplosivt, ikke underlagt regulering (IMDG Code).
Ad luft	Ikke-farligt materiale, ikke-brændbart, ikke-eksplosivt, ikke underlagt regulering (IATA).
For det amerikanske transportministerium:	Korrekt forsendelsesnavn: ingen Fareklasse: ingen ID-nummer: ingen Emballagegruppe: ingen

15. Oplysninger om regulering

15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøreguleringer/ lovgivning specifik for stoffet eller blandingen	Dir. 98/24/EC (Risici forbundet med kemiske stoffer på arbejdspladsen) Dir. 2000/39/EC (Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering) Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) Forordning (EF) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) og (EU) nr. 758/2013 Regulering (EU) 2015/830 Regulering (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP) Regulering (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP) Regulering (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP) Regulering (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP), Regulering (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP) Regulering (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP), Regulering (EU) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP) Regulering (EU) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP), Regulering (EU) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP) Regulering (EU) nr. 2018/669 (ATP 11 CLP), Regulering (EU) nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP) Regulering (EU) nr. 2019/521 (ATP 12 CLP) Begrænsninger relateret til produktet eller de indeholdte stoffer i henhold til Bilag XVII i Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og efterfølgende ændringer: Begrænsninger relateret til produktet: Begrænsning 3 Begrænsninger relateret til de indeholdte stoffer: Ingen begrænsning. Hvis relevant, henvis til følgende reguleringsbestemmelser: Direktiv 2012/18/EU (Seveso III) Forordning (EF) nr. 648/2004 (vaskemidler) Dir. 2004/42/EF (VOC-direktiv) Bestemmelser relateret til direktiv EU 2012/18 (Seveso III): Seveso III kategori i henhold til Bilag 1, del 1: Ingen
15.2 Kemisk sikkerhed	Ingen kemisk sikkerhedsvurdering er blevet udført for blandingen.

16. Andre oplysninger

I overensstemmelse med bestemmelserne i Lovdekret 03/65 og Direktive 99/45/EC er produktet mærket som følger:

Signal	Fareklasse	Farekategori	Fareerklæring
Fare	Øjenskade	1	H318: Forårsager alvorlige øjenskader
Advarsel	Hudirritation	2	H315: Forårsager hudirritation
Advarsel	Hud sensibilisering	1B	H317: Kan forårsage en allergisk hudreaktion

Advarsel	STOT SE 3		H335: Kan forårsage respiratorisk irritation
----------	-----------	--	--

Dette sikkerhedsdatablad er blevet fuldstændigt opdateret i overensstemmelse med Forordning 2020/878. Klassificering og procedure anvendt til at udlede klassificeringen af blandinger i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

Klassificering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008	Klassificeringsprocedure
Øjenskade 1, H318	Beregningmetode
Hudirritation 2, H315	Beregningmetode
Hud Sensibilisering 1b H317	Beregningmetode
STOT SE 3, H335	Beregningmetode

ADR	Den Europæiske Aftale om International Transport af Farligt Gods ad Vej
ATE	Akut toksicitetsestimat
ATEMix	Akut toksicitetsestimat (blandinger)
CAS	Chemical Abstracts Service (afdeling af American Chemical Society). Klassificering,
CLP	Mærkning, Emballering
DNEL	Derived No Effect Level (DNEL)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS)
GefStoffVO	Bekendtgørelse om Farlige Stoffer, Tyskland
GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS)
IATA	International Air Transport Association (IATA)
IATA-DGR	Regulering af Farligt Gods fra "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO	International Civil Aviation Organization (ICAO)
ICAO-TI	Tekniske Anvisninger fra "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
IMDG	International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG)
INCI	International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI)
KSt	Eksplodingskoefficient
LC50	Lethal Concentration, for 50 procent af testpopulationen (LC50)
LD50	Lethal Dose, for 50 procent af testpopulationen (LD50)
PNEC	Predicted No Effect Concentration (PNEC)
RID	Regulering vedrørende International Transport af Farligt Gods ad Jernbane
STEL	Short Term Exposure Limit (STEL)
STOT	Specific Target Organ Toxicity (STOT)
TLV	Threshold Limiting Value (TLV)



TWA

Tidsvægtet gennemsnit

WGK

Tysk vandfareklasse

Oplysningerne i dette dokument er baseret på vores viden på den dato, der er angivet nedenfor, henviser kun til det angivne produkt og udgør ikke en garanti for særlige egenskaber. Brugeren skal sikre sig informationens egnethed og fuldstændighed i forhold til den specifikke anvendelse og handle i overensstemmelse med gældende lovgivning om sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse.

Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for forkert brug.

Dette sikkerhedsdatablad annullerer og erstatter enhver tidligere udgave.

Dette sikkerhedsdatablad er oversat fra engelsk. Det originale engelske dokument skal betragtes som det autoritative dokument i tilfælde af forskelle i fortolkningen.