

Dokumenttype

Sikkerhedsdatablad

1. Produktidentifikation

1.1 Handelsnavn	SCAGLIOLA
1.2 Produkttype og anvendelse	Lime- og Portlandcementbaseret belægning til arkitektoniske overflader i pulverform
1.3 Producent	Stucco Italiano Srl Via Rovereto 20 – 36030 Costabissara (VI) – Italien Tlf.: +39 0444 700 991, E-mail: info@stuccoitaliano.it web: www.stuccoitaliano.com
1.4 Nødkontaktnummer	Teknisk information: Stucco Italiano Srl kontor +39 0444 700 991 (mandag-fredag 8.00–17.00); Mobiltelefon +39 340 3058872 (lørdag og søndag)

2. Identifikation af farer

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Signal	Fareklasse	Farekategori	Faresætning
Fare	Øjenskade	1	H318: Forårsager alvorlig øjenskade
Advarsel	Hudirritation	2	H315: Forårsager hudirritation
Advarsel	Hudsensibilisering	1B	H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion
Advarsel	STOT SE 3		H335: Kan forårsage irritation af luftvejene

2.2 Mærkningselem

enter

Farepiktogrammer



Signalord

Fare, Advarsel

Faresætninger

H318: Forårsager alvorlig øjenskade
H315: Forårsager hudirritation
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion H335:
Kan forårsage irritation af luftvejene

Sikkerhedshenvisninger

P101 Hvis der er behov for lægehjælp, skal produktbeholderen eller etiketten være til rådighed.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt uden besvær. Fortsæt skylning.
P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Supplerende oplysninger

Ingen

Indeholder

Calciumhydroxid
Portlandcement Cr(VI) < 2 ppm

2.3 Andre farer

Ingen PBT-, vPvB- eller hormonforstyrrende stoffer til stede i koncentrationer $\geq 0,1$ %.

Andre farer

Ingen andre farer

3. Sammensætning

3.1 Stoffer

Ikke relevant

3.2 Blandinger

Farlige komponenter i henhold til CLP-forordningen og tilhørende klassificering:

Mængde	Navn	Identifikationsnummer	Klassificering
≥ 2 % - < 4 %	Calciumhydroxid	CAS: 1305-62-0 EC: 215-137-3 REACH-nr.: 01-2119475151-45-XXXX	3.2/2 Hudirritation 3.3/1 Øjenskade 1 H318 3.8/3 STOT SE 3 H335
≥ 24 % - < 28	Portlandcement	CAS: 65997-15-1 EC: 266-043-4	3.8/3 STOT SE 3 H335 3..2/2 Hudirritation 2 H315 3.3/1 Øjenskade 1 H318 3.4.2/1B Hudfølsomhed 1B H317

4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Førstehjælpsforanstaltninger:

Kontakt med huden

Fjern straks alt forurenet tøj. Søg straks lægehjælp. Efter kontakt med huden skal du straks vaske med sæbe og rigeligt vand.

Kontakt med øjnene

Efter kontakt med øjnene skal der skylles med vand med åbne øjenlåg i tilstrækkelig lang tid. Søg lægehjælp. Brug ikke øjendråber eller nogen form for lotion, medmindre det er ordineret af en specialist. Gnid ikke øjnene.

Indtagelse

Fremkald ikke opkastning. Søg straks lægehjælp.

Indånding

Søg straks lægehjælp. Flyt personen til frisk luft, væk fra ulykkesstedet.

4.2 Vigtigste symptomer

Ingen

4.3 Lægehjælp

Søg straks lægehjælp, hvis du føler dig utilpas.

Behandling

Ingen

5. Brandbekæmpelsesforanstaltninger

5.1 Slukningsmidler

Egnede midler:
Vand
Kuldioxid (CO₂)
Midler, der ikke må anvendes: Ingen i særdeleshed

5.2 Særlige farer

Undgå indånding af eksplosions- og forbrændingsgasser. Forbrænding producerer kraftig røg.

5.3 Råd til brandfolk

Brug egnet åndedrætsværn
Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Dette må ikke udledes i kloakken.
Flyt ubeskadigede beholdere væk fra det umiddelbare fareområde, hvis det kan gøres på sikker vis.

6. Foranstaltninger ved utilsigtet udslip

6.1 Individuelle forholdsregler

Bær beskyttelsesbeklædning, handsker, briller.
Bær åndedrætsværn, hvis du udsættes for støv.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Brug passende åndedrætsværn.
Se beskyttelsesforanstaltninger under punkt 7 og 8

6.2 Miljøforholdsregler

Må ikke komme i kontakt med jord/undergrund. Må ikke komme i kontakt med overfladevand eller afløb. Opbevar forurenede vaskevand og bortskaf det
I tilfælde af gasudslip eller udslip i vandløb, jord eller kloakker skal de ansvarlige myndigheder. Egnede opsamlingsmateriale: absorberende materiale, organisk materiale, sand

6.3 Rengøringsmetoder

Opsaml så meget af produktet som muligt, absorber eventuelt resterne med inert materiale.
Vask området med vand. Fjern alt i overensstemmelse med de relevante regler.

7. Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler ved håndtering

Undgå kontakt med hud og øjne, indånding af støv og tåger Spis eller drik ikke under håndtering
Brug med tilstrækkelig ventilation.
Undgå indånding af dampe og tåger.
Brug ikke tomme beholdere, før de er blevet rengjort. Forurenede tøj skal skiftes, før man går ind i spiseområder.

7.2 Uforenelige materialer

Holdes væk fra mad og drikke

Opbevaringsbetingelser

Opbevar beholderne korrekt lukket på et rent, tørt og mørkt sted ved en temperatur mellem +5 °C og +30 °C.

8. Individuel kontrol

8.1 Kontrolparametre

Calciumhydroxid – CAS: 1305-62-0
OEL-type: EU - TWA(8h): 1 mg/m³ - STEL: 4 mg/m³ - Bemærkninger: Indåndelig fraktion
OEL-type: ACGIH - TWA(8h): 5 mg/m³ - Bemærkninger: Irritation af øjne, øvre luftveje og hud

Portlandcement – CAS: 1305-62-0

DNEL- eksponeringsgrænseværdier

OEL-type: ACGIH – TWA(8h): 1 mg/m³ – Bemærkninger: (E,R), A4 – Lungefunktion, respiratoriske symptomer, astma
Calciumhydroxid - CAS: 1305-62-0
Arbejdstager Professionel: 4 mg/m³ - Forbruger: 4 mg/m³ - Eksposering: Indånding af mennesker - Hyppighed: Kortvarig, lokale effekter
Arbejdstagere: 1 mg/m³ - Forbrugere: 1 mg/m³ - Eksposering: Indånding af mennesker - Hyppighed: Langvarig, lokale virkninger

PNEC- eksponeringsgrænseværdier

Portlandcement - CAS: 65997-15-1
Arbejdstager: 0,001 mg/l – Eksposering: Indånding af mennesker

Calciumhydroxid - CAS: 1305-62-0 Mål:
Ferskvand - Værdi: 0,49 mg/l Mål: Havvand -
Værdi: 0,32 mg/l
Mål: Mikroorganismer i spildevandsrensning - Værdi: 3 mg/l Mål: Jord (landbrug)
- Værdi: 1080 mg/kg

8.2 Eksponeringskontrol

Forholdsregler

Spis eller drik ikke under arbejdet, vask hænder ved hver pause og efter endt arbejde.

Åndedrætsbeskyttelse

Brug åndedrætsværn, hvor ventilationen er utilstrækkelig, eller eksposeringen er langvarig.

Håndbeskyttelse

Brug beskyttelseshandsker, der giver omfattende beskyttelse (PVC, neopren eller gummi).

Øjenbeskyttelse

Brug tæt tilpassede sikkerhedsbriller med sideskjold, brug ikke kontaktlinser

Hudbeskyttelse

Brug tøj, der giver omfattende beskyttelse af huden (bomuld, gummi, PVC).

Eksponeringsgrænser

Ingen sikkerhedsforanstaltninger ved normal brug.

Termiske farer

Ingen

Miljøeksposering

Ingen

Tekniske kontrolforanstaltninger

Ingen

9. Kemiske/fysiske egenskaber

Fysisk tilstand	Fast stof, pulver
Farve	Hvid
Lugt	Svag
pH-værdi	11,5 ± 0,50
Smelte-/frysepunkt:	Ikke relevant
Kogepunkt	Ikke relevant
Kogepunktsinterval	Ikke relevant
Vandopløselighed	N.A.
Specifik vægt	Ikke relevant
Brændbarhed	Ikke relevant
Damptæthed	Ikke relevant
Flammepunkt:	Ikke relevant

Damptryk	Ikke relevant
Fordampningshastighed	Ikke relevant
Relativ densitet	N.A.
Opløselighed i olie	N.A.
Fordelingskoefficient	N.A.
Selvantændelsestemperatur	N.A.
Nedbrydningstemperatur	N.A.
Viskositet	N.A.
Eksplorative egenskaber	N.A.
Oxidationsegenskaber	Ikke relevant
9.2 Andre oplysninger	Ikke relevant
Blandbarhed	Ikke relevant
Fedtopløselighed	Ikke relevant
Ledningsevne	N.A.
Stoffgrupper	N.A.

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet	Stabil under normale forhold
10.2 Kemisk stabilitet	Stabil under normale forhold
10.3 Farlige reaktioner	Ingen
10.4 Forhold, der skal undgås	Ingen særlige forhold. Stabil under normale forhold.
10.5 Uforenelige materialer	Ingen særlige.
10.6 Nedbrydningsfare	Ingen

11. Toksikologiske oplysninger

11.1 Toksikologiske virkninger	Specifikke toksikologiske oplysninger foreligger ikke
Akut toksicitet	Ikke klassificeret. Der foreligger ingen data for produktet
Hudirritation	Produktet er klassificeret: Hudirritation 2 H315
Alvorlig øjenskade	Produktet er klassificeret: Øjenskade 1 H318
Respiratorisk sensibilisering	Produktet er klassificeret: Kan forårsage irritation af luftvejene STOT SE 3 H335
Hudsensibilisering	Produktet er klassificeret: Kan forårsage allergisk hudreaktion 1B H317
Mutagenitet i kønsceller	Ikke klassificeret. Der foreligger ingen data for produktet
Kræftfremkaldende	Ikke klassificeret. Der foreligger ingen data for produktet
Reproduktionstoksicitet	Ikke klassificeret. Der foreligger ingen data for produktet.
STOT-enkelt eksponering	Produktet er klassificeret: STOT SE 3 H335
STOT-gentagen eksponering	Ikke klassificeret. Der foreligger ingen data for produktet
Aspirationsfare	Ikke klassificeret. Der foreligger ingen data for produktet

Toksikologiske oplysninger om de vigtigste stoffer i produktet

Calciumhydroxid – CAS: 1305-62-0

a) Akut toksicitet:

Test LD50 – Indgivelsesvej: Oral – Art: Rotte > 2000 mg/kg

Test: LD50 – Indgivelsesvej: Hud – Art: Kanin > 2500 mg/kg

11.2 Andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber: Ingen hormonforstyrrende stoffer til stede i koncentration $\geq$ 0,1 %

12. Økologiske oplysninger

12.1 Toksicitet

Produktet må ikke spredes i miljøet.

Spildevand og rester må ikke hældes i afløb, i jorden eller i vandløb.

Ikke klassificeret som miljøfarligt. Der foreligger ingen data for produktet.

Akut toksicitet i vandmiljøet

Endpoint: LC50 - Art: Fisk 50,6 mg/l - Varighed h: 96 - Bemærkninger: ledningsvand

Endpoint: LC50 - Art: Fisk 457 mg/l - Varighed h: 96 - Bemærkninger: se vand Endpoint:

EC50 - Art: Daphnia 49,1 mg/l - Varighed h: 48 - Bemærkninger: ledningsvand

Endpoint: LC50 - Art: Daphnia 158 mg/l - Varighed h: 96 - Bemærkninger: se vand

Endpoint: EC50 - Art: Alger 184,57 mg/l - Varighed h: 72 - Bemærkninger: vand fra vandhanen

Endpoint: NOEC - Art: Alger 48 mg/l - Varighed h: 72 - Bemærkninger: se vand

Endpoint: NOEC - Art: Daphnia 32 mg/l - Varighed h: 96

Akvatisk kronisk toksicitet

Toksicitet for landorganismer

Endpoint: NOEC 2000 mg/kg - Bemærkninger: makroorganisme Endpoint: NOEC 12000 mg/kg - Bemærkninger: mikroorganisme

Plantetoksicitet

Endpoint: NOEC 1080 mg/kg - Varighed h: 21 - Bemærkninger: dage

12.1 Persistens nedbrydelig

Ikke relevant

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ikke relevant

12.4 Mobilitet i jord

Ikke relevant

12.5 PBT-, vPvB-vurdering

cPvB-stoffer: Ingen – PBT-stoffer: Ingen

12.6 Andre skadelige virkninger

Ingen

13. Oplysninger om bortskaffelse

Affaldsbehandlingsmetoder

Bortskaffelse af produktrester og affald fra brugen af produktet samt tomme beholdere skal ske i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser (EU: i henhold til lovdekret 22 af 5/2/97).

14. Oplysninger om transport

14.1 UN-nummer

Produktet er ikke farligt i henhold til gældende bestemmelser i den internationale konvention om transport af farligt gods ad vej (ADR) og ad jernbane (RID), den internationale konvention om transport af farligt gods ad søvejen (IMDG) og International Air Transport Association (IATA) regler.

Ad vej

Ikke-farligt materiale, ikke-brandfarligt, ikke-eksplosivt, ikke underlagt regulering (A.D.R.)

Med jernbane

Ikke-farligt materiale, ikke-brandfarligt, ikke-eksplosivt, ikke underlagt regulering (RID)

Ad søvejen	Ikke-farligt materiale, ikke-brændbart, ikke-eksplosivt, ikke underlagt regulering (IMDG-koden)
Med fly	Ikke-farligt materiale, ikke-brandfarligt, ikke-eksplosivt, ikke underlagt regulering (IATA)
For det amerikanske transportministerium:	Korrekt forsendelsesnavn: ingen Fareklasse: ingen ID-nummer: ingen Emballagegruppe: ingen

15. Lovgivningsmæssige oplysninger

15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning, der er specifik for stoffet eller blandingen	Direktiv 98/24/EF (Risici i forbindelse med kemiske agenser på arbejdspladsen) Direktiv 2000/39/EF (Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering) Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) Forordning (EF) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) og (EU) nr. 758/2013 Forordning (EU) 2015/830 Forordning (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP) Forordning (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP) Forordning (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP) Forordning (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP) Forordning (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP) Forordning (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP) Forordning (EU) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP) Forordning (EU) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP) Forordning (EU) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP) Forordning (EU) nr. 2018/669 (ATP 11 CLP) Forordning (EU) nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP) Forordning (EU) nr. 2019/521 (ATP 12 CLP) Begrænsninger vedrørende produktet eller de indeholdte stoffer i henhold til bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og efterfølgende ændringer: Begrænsninger vedrørende produktet: Begrænsning 3 Begrænsninger vedrørende de indeholdte stoffer: Ingen begrænsninger. Hvor det er relevant, henvises til følgende lovgivningsmæssige bestemmelser: Direktiv 2012/18/EU (Seveso III) Forordning (EF) nr. 648/2004 (vaskemidler). Direktiv 2004/42/EF (VOC-direktivet) Bestemmelser i forbindelse med direktiv EU 2012/18 (Seveso III): Seveso III-kategori i henhold til bilag 1, del 1: Ingen
15.2 Kemisk sikkerhed	Der er ikke foretaget en kemisk sikkerhedsvurdering af blandingen.

16. Andre oplysninger

I overensstemmelse med bestemmelserne i lovdekret 03/65 og direktiv 99/45 EF er produktet mærket som følger:

Signal	Fareklasse	Farekategori	Faresætning
Fare	Øjenskader	1	H318: Forårsager alvorlig øjenskade
Advarsel	Hudirritation	2	H315: Forårsager hudirritation
Advarsel	Hudsensibilisering	1B	H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion

Advarsel	STOT SE 3	H335: Kan forårsage irritation af luftvejene
----------	-----------	--

Dette sikkerhedsdatablad er blevet fuldstændigt opdateret i overensstemmelse med forordning 2020/878. Klassificering og procedure anvendt til at udlede klassificeringen for blandinger i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008	Klassificeringsprocedure
Øjenskade 1, H318	Beregningsmetode
Hudirritation 2, H315	Beregningsmetode
Hudsensibilisering 1b H317	Beregningsmetode
STOT SE 3, H335	Beregningsmetode

ADR	Europæisk overenskomst om international transport af farligt gods ad vej
ATE	Akut toksicitetsestimering
ATEMix	Akut toksicitetsskøn (blandinger)
CAS	Chemical Abstracts Service (en afdeling af American Chemical Society).
CLP	Klassificering, mærkning, emballering.
DNEL	Afledt niveau uden effekt.
EINECS	Europæisk fortegnelse over eksisterende kemiske stoffer.
GefStoffVO	Bekendtgørelse om farlige stoffer, Tyskland.
GHS	Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier.
IATA	International Air Transport Association.
IATA-DGR	Forskrifter for farligt gods fra "International Air Transport Association" (IATA).
ICAO	Den Internationale Civile Luftfartsorganisation.
ICAO-TI	Tekniske instruktioner fra Den Internationale Civile Luftfartsorganisation (ICAO).
IMDG	International maritim kode for farligt gods.
INCI	International nomenklatur for kosmetiske ingredienser.
KSt	Eksplodingskoefficient.
LC50	Dødelig koncentration for 50 procent af testpopulationen.
LD50	Dødelig dosis for 50 procent af testpopulationen.
PNEC	Forudsagt koncentration uden effekt.
RID	Regulativ om international jernbanetransport af farligt gods.
STEL	Grænseværdi for kortvarig eksponering.
STOT	Specifik målorganstoksicitet.
TLV	Tærskelværdi.

TWA

Tidsvægtet gennemsnit

WGK

Tysk vandfareklasse.

Oplysningerne heri er baseret på vores viden på nedenstående dato, refererer kun til det angivne produkt og udgør ikke en garanti for bestemte egenskaber.

Brugeren skal sikre sig, at disse oplysninger er egnede og fuldstændige i forhold til den specifikke anvendelse og altid handle i overensstemmelse med gældende lovgivning om sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse.

Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for forkert brug.

Dette sikkerhedsdatablad annullerer og erstatter alle tidligere udgaver.