
AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Blandingsidentifikation: vandig dispersion af harpikser
Handelsnavn: SOFT TOUCH

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelse:

Industriel

Anvendelser, der frarådes:

Alle anvendelser, der ikke er anført under anbefalede anvendelser

1.3. Oplysninger om leverandøren af

sikkerhedsdatabladet Virksomhed:

STUCCO ITALIANO srl

Via dei Pini 62 36016

Thiene (VI)

+39 0444 700 991

Kompetent person ansvarlig for sikkerhedsdatabladet:

info@stuccoitaliano.it

1.4. Nødtelefonnummer

Teknisk information: Stucco Italiano Srl kontor +39 0444 700 991 (mandag-fredag 8.00–17.00);

Mobiltelefon +39 340 3058872 (lørdag og søndag)

AFSNIT 2: Identifikation af farer

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Kriterier i EF-forordning 1272/2008 (CLP)



Advarsel, hudsensibilisering 1A, kan forårsage allergisk hudreaktion.

Skadelige fysisk-kemiske virkninger, virkninger på menneskers sundhed og miljøet: Ingen andre farer

2.2. Mærkningselementer

Farepiktogrammer:



Advarsel

Faresætninger:

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Sikkerhedssætninger:

P261 Undgå indånding af støv eller tåge.

P272 Forurenet arbejdstøj må ikke bringes ud af arbejdsområdet.

P280 Bær beskyttelseshandsker/-tøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse.

P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

P362+P364 Fjern forurenet tøj og vask det inden genbrug.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler.

Særlige bestemmelser:

Ingen

Indeholder

2-metil-2H-isotiazol-3-on

Særlige bestemmelser i henhold til bilag XVII til REACH og efterfølgende ændringer: Ingen

2.3. Andre farer

Ingen PBT-, vPvB- eller hormonforstyrrende stoffer til stede i koncentrationer $\geq 0,1$ %.

Andre farer

Ingen andre farer

AFSNIT 3: Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

3.1. Stoffer N.A.

3.2. Blandinger

Farlige komponenter i henhold til CLP-forordningen og tilhørende klassificering:

Mængde	Navn	Identifikationsnummer	Klassificering
<115 ppm	ethandiol; ethylenglycol	Indeks nummer: 603-027-00-1 CAS: 107-21-1 EC: 203-473-3 REACH-nr.: 01-21194568 16-28	 3.1/4/Oral akut toksicitet 4 H302  3,9/2 STOT RE 2 H373
<60 ppm	2-metil-2H-isotiazol-3-one	Indeks nummer: 613-326-00-9 CAS: 2682-20-4 EC: 220-239-6	 3.1/2/Akut toksisk ved indånding. 2 H330  3.1/3/Akut oral toksicitet 3 H301  3.3/1 Øjenskade 1 H318 3.1 /3/Akut hudtoksicitet 3 H311  3.2 /1 Hudætsende 1 H314  3.4.2/1 Hudsensibilisering 1 H317  4.1/A1 Akut toksisk for vandmiljøet 1 H400  4.1 /C2 Akut toksisk for vandlevende organismer 2 H411 Specif i k ke koncentrationsgrænser: C $\geq 0,0015$ %: Hudsensibilisering 1A H317
<60 ppm	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisotiazolin-3-one	Numero Indeks: 613-088-00-6 CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	 3.1 /4/Oral akut toksicitet 4 H302  3.2 /2 Hudirritation 2 H315  3.3 /1 Øjenskade 1 H318

			 3.4.2/1 Hudsensibilisering 1 H317  4.1/A1 Akut toksisk for vandlevende organismer 1 H400 Specifikke koncentrationsgrænser: C >= 0,05 %: Hudfølsomhed 1 H317
<20 ppm	natriumhydroxid; kaustisk soda	Indeks 011-002-00- 6 nummer: CAS: 1310-73-2 EC: 215-185-5 REACH-nr.: 01-21194578 92-27	 3.2/1 Hudætsende 1 H314  3.3/1 Øjenskade 1 H318  2.16/1 Met. Corr. 1 H290 Specifikke koncentrationsgrænser: 1 % <= C < 5 %: Hudætsning 1B H314

AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af

førstehjælpsforanstaltninger ved hudkontakt:

Fjern straks alt forurennet tøj.

Områder af kroppen, der er kommet i kontakt med produktet – eller hvor der kun er mistanke om, at de er kommet i kontakt med produktet – skal straks skylles med rigeligt rindende vand og eventuelt med sæbe. Vask kroppen grundigt (bruser eller bad).

Fjern straks forurennet tøj og bortskaf det på sikker vis.

Ved kontakt med øjnene:

Ved kontakt med øjnene skal du straks skylle med rigeligt vand og søge lægehjælp.

Ved indtagelse:

Fremkald under ingen omstændigheder opkastning. SØG ØJEBLIKKELT LÆGEHJÆLP.

Ved indånding:

Flyt den tilskadekomne til frisk luft, hold vedkommende varm og i ro.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen

4.3. Angivelse af eventuel øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling, der er nødvendig

I tilfælde af ulykke eller utilpashed skal der straks søges lægehjælp (vis om muligt brugsanvisningen eller sikkerhedsdatabladet).

Behandling:

Ingen

AFSNIT 5: Brandbekæmpelsesforanstaltninger

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:

Vand.

Kuldioxid (CO₂).

Slukningsmidler, der af sikkerhedsmæssige årsager ikke må anvendes:

Ingen i særdeleshed.

5.2. Særlige farer, der skyldes stoffet eller blandingen Undgå

indånding af eksplosions- og forbrændingsgasser.

Forbrænding producerer kraftig røg.

5.3. Råd til brandfolk

Brug egnet åndedrætsværn.

Opsaml forurennet brandslukningsvand separat. Dette må ikke udledes i kloakken.

Flyt ubeskadigede beholdere væk fra det umiddelbare fareområde, hvis det kan gøres på sikker vis.

AFSNIT 6: Foranstaltninger ved utilsigtet udslip

- 6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer
Bær personligt beskyttelsesudstyr.
Fjern personer til et sikkert sted.
Se beskyttelsesforanstaltninger under punkt 7 og 8.
- 6.2. Miljøforholdsregler
Undgå spredning til jord/undergrund. Undgå spredning til overfladevand eller afløb. Opbevar forurenet vaskevand og bortskaf det.
I tilfælde af gasudslip eller udslip i vandløb, jord eller kloakker skal de ansvarlige myndigheder underrettes.
Egnet materiale til opsamling: absorberende materiale, organisk materiale, sand
- 6.3. Metoder og materiale til inddæmning og oprydning
Vask med rigeligt vand.
- 6.4. Henvisning til andre afsnit
Se også afsnit 8 og 13

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

- 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Undgå kontakt med hud og øjne, indånding af dampe og tåger.
Brug ikke tomme beholdere, før de er blevet rengjort.
Før overførselsoperationer skal du sikre dig, at der ikke er nogen uforenelige materialerester i beholderne.
Se også afsnit 8 for anbefalet beskyttelsesudstyr.
Råd om generel arbejdsmiljøhygiejne:
Forurenet tøj skal skiftes, inden man går ind i spiseområder.
Spis eller drik ikke under arbejdet.
- 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uforeneligheder
Holdes væk fra fødevarer, drikkevarer og foder.
Uforenelige materialer:
Ingen i særdeleshed.
Instruktioner vedrørende opbevaringslokaler:
Tilstrækkeligt ventilerede lokaler.
- 7.3. Specifik(e) endelig(e) anvendelse(r)
Ingen særlige

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse

- 8.1. Kontrolparametre
Ethandiol; ethylenglycol - CAS: 107-21-1
EU - TWA(8h): 52 mg/m³, 20 ppm - STEL: 104 mg/m³, 40 ppm - Bemærkninger:
Hud ACGIH - TWA(8h): 25 ppm - STEL: 50 ppm - Bemærkninger: (V), A4 - URT irr
ACGIH - STEL: 10 mg/m³ - Bemærkninger: (I, H), A4 - URT irr
natriumhydroxid; kaustisk soda - CAS: 1310-73-2
ACGIH - STEL: Loft 2 mg/m³ - Bemærkninger: URT, øjne og hud
irr DNEL-eksponeringsgrænseværdier
Ethandiol; ethylenglycol - CAS: 107-21-1
Arbejdstager Industri: 35 19141.03 - Forbruger: 7 19141.03 - Eksponerings: Menneskelig indånding - Hyppighed: Langvarig, systemiske virkninger - Bemærkninger: ECHA
Arbejdstagerindustri: 106 03 - Forbruger: 53 03 - Eksponerings: Hud - Hyppighed: Langvarig, systemiske virkninger - Bemærkninger: ECHA
2-metil-2H-isotiazol-3-on - CAS: 2682-20-4
Arbejdstager Professionel: 0,021 19141,03 - Eksponerings: Menneskelig indånding - Hyppighed: Langvarig, lokale virkninger
Arbejdstager Professionel: 0,043 19141,03 - Eksponerings: Menneskelig indånding - Hyppighed: Kortvarig, lokale virkninger

Forbruger: 0,027 03 - Eksposering: Oral indtagelse hos mennesker - Hyppighed: Langvarig, systemiske effekter

03 - Forbruger: 0,053 03 - Eksposering: Oral indtagelse hos mennesker - Hyppighed: Kortvarig, lokale virkninger

PNEC-eksposeringsgrænseværdier

Ethandiol; ethylenglycol - CAS: 107-21-1 Mål:

Ferskvand - Værdi: 10 mg/l Mål:

Havvand - Værdi: 1 mg/l Mål: 13 -

Værdi: 10 mg/l

Mål: 14 - Værdi: 199,5 mg/kg

Mål: Ferskvandssedimenter - Værdi: 37 mg/kg

8.2. Eksposeringskontrol

Øjenbeskyttelse:

Brug tæt tilsluttende sikkerhedsbriller, brug ikke kontaktlinser.

Hudbeskyttelse:

Brug tøj, der giver fuldstændig beskyttelse af huden, f.eks. bomuld, gummi, PVC eller viton.

Håndbeskyttelse:

Brug beskyttelseshandsker, der giver omfattende beskyttelse, f.eks. PVC, neopren eller gummi.

Åndedrætsværn:

Ikke nødvendigt ved normal brug.

Termiske farer:

Ingen

Miljømæssige eksposeringskontroller:

Ingen

Passende tekniske

kontrolforanstaltninger: Ingen

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Egenskaber	Værdi	Metode	Bemærkninger
Fysisk tilstand:	Væske	MAL 003	Visuel
Farve:	Mælkeagtig	--	--
Lugt:	Karakteristisk	--	--
Smeltepunkt/frysepunkt punkt:	N.A.	--	--
Kogepunkt eller indledende kogepunkt og kogepunktsinterval:	N.A.	--	--
Brandbarhed:	Ikke relevant	--	--
Nedre og øvre eksplosionsgrænse:	Ikke relevant	--	--
Flammepunkt:	>65 °C	--	--
Selvantænde i s estemperatur:	Ikke relevant	--	--
Nedbrydningstemperatur:	N.A.	--	--
pH:	8,0 -9,0	MAL 006	Som det er
Kinematisk viskositet:	NA	--	--
Opløselighed i vand:	Opløselig	--	--
Opløselighed i olie:	N.A.	--	--
Fordelingskoefficient n-octanol/vand (log-værdi):	N.A.	--	--

Damptryk:	A.	--	--
Massefylde og/eller relativ massefylde:	1,00 g/cm ³	--	--
Relativ damptæthed:	NA.	--	--
Partikelegenskaber:			
Partikelstørrelse:	NA.	--	--

9.2. Andre oplysninger

Egenskaber	Værdi	Metode:	Bemærkninger
Viskositet:	30-40 sek.	--	--

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1. Reaktivitet
 - Stabil under normale forhold
- 10.2. Kemisk stabilitet
 - Stabil under normale forhold
- 10.3. Mulighed for farlige reaktioner
 - Ingen
- 10.4. Forhold, der skal undgås
 - Stabil under normale forhold.
- 10.5. Uforenelige materialer
 - Ingen i særdeleshed.
- 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter Ingen.

AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Toksikologiske oplysninger om produktet:

Ikke relevant

Toksikologiske oplysninger om de vigtigste stoffer i produktet: ethandiol;
ethylenglycol - CAS: 107-21-1

a) akut toksicitet:

Test: LD50 - Indgivelsesvej: Oral - Art: Rotte 1600

mg/kg Test: LD50 - Indgivelsesvej: Hud - Art: Rotte >
3500 mg/kg

Test: LC50 - Indgivelsesvej: INHA - Art: Rotte > 2,5 mg/l - Varighed: gg2

b) Hudætsning/irritation:

Test: Hudirritation - Bemærkninger: Ikke irriterende

c) alvorlig øjenskade/irritation:

Test: Øjenirritation - Bemærkninger: Moderat irriterende

d) sensibilisering af luftvejene eller huden:

Test: Hudsensibilisering - Bemærkninger: Ikke hudsensibiliserende 2-

methyl-2H-isothiazol-3-on - CAS: 2682-20-4

a) Akut toksicitet:

Test: LD50 - Indgivelsesvej: Oral - Art: Rotte 183 mg/kg

Test: LC50 - Vej: Indånding - Art: Rotte 0,53 mg/l - Varighed: 4 timer Test:

LD50 - Vej: Hud - Art: Kanin 218 mg/kg

Medmindre andet er angivet, skal de oplysninger, der kræves i forordning (EU) 2020/878, og som er anført nedenfor, betragtes som N.A.:

- a) akut toksicitet
- b) hudætsning/hudirritation
- c) alvorlig øjenskade/irritation

- d) sensibilisering af luftvejene eller huden
 - e) mutagenitet i kønsceller
 - f) kræftfremkaldende virkning
 - g) reproduktionstoksicitet
 - h) STOT-engangseksponering
 - i) STOT-gentagen eksponering
 - j) aspirationsfare.
- 11.2. Oplysninger om andre farer
- Hormonforstyrrende egenskaber:
- Ingen hormonforstyrrende stoffer til stede i koncentrationer $\geq 0,1$ %.

AFSNIT 12: Økologiske oplysninger

- 12.1. Toksicitet
- Anvend gode arbejdsmetoder, så produktet ikke udledes i miljøet. Ethandiol; ethylenglycol - CAS: 107-21-1
- a) Akut toksicitet i vandmiljøet:
- Endpoint: LC50 - Art: Fisk > 10000 mg/l - Varighed h: 48 - Bemærkninger: Art: Leuciscio dorato
- Endpoint: LC50 - Art: Fisk > 18500 mg/l - Varighed h: 96 - Bemærkninger: Art: Trota iridea
- Endpoint: LC50 - Art: Fisk > 5000 mg/l - Varighed h: 24 - Bemærkninger: Art: Pesciolino rosso
- Endpoint: EC50 - Art: MICRO > 10000 mg/l - Varighed h: 24 - Bemærkninger:
- Batteri 2-metil-2H-isotiazol-3-one - CAS: 2682-20-4
- a) Akut toksicitet i vandmiljø:
- Endpoint: IC50 - Art: Fisk 4,77 mg/l - Varighed h: 96 - Bemærkninger: OECD 202
- Endpoint: LC50 - Art: Daphnia 0,934 mg/l - Varighed h: 48 - Bemærkninger: OECD 203
- 12.2. Persistens og nedbrydelighed
- Ikke relevant
- 12.3. Bioakkumuleringspotentiale
- Ikke relevant
- 12.4. Mobilitet i jord
- Ikke relevant
- 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- vPvB-stoffer: Ingen - PBT-stoffer: Ingen
- 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
- Ingen hormonforstyrrende stoffer til stede i koncentrationer $\geq 0,1$ %
- 12.7. Andre skadelige virkninger
- Ingen

AFSNIT 13: Overvejelser vedrørende bortskaffelse

- 13.1. Affaldsbehandlingsmetoder
- Genanvend, hvis muligt. Overhold i den forbindelse de gældende lokale og nationale regler.

AFSNIT 14: Transportoplysninger

- 14.1. UN-nummer eller ID-nummer
- Ikke klassificeret som farligt i henhold til transportbestemmelserne.
- 14.2. UN-betegnelse
- Ikke relevant
- 14.3. Transportfareklasse(r)
- Ikke relevant
- 14.4. Emballagegruppe
- Ikke relevant

- 14.5. Miljøfarer
Ikke relevant
- 14.6. Særlige forholdsregler for brugeren
Ikke relevant
- 14.7. Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter
Ikke relevant

AFSNIT 15: Lovgivningsmæssige oplysninger

- 15.1. Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/-lovgivning, der er specifikke for stoffet eller blandingen
Dir. 98/24/EF (Risici i forbindelse med kemiske agenser på arbejdspladsen)
Direktiv 2000/39/EF (Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering)
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)
Forordning (EF) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) og (EU) nr. 758/2013
Forordning (EU) nr. 2020/878
Forordning (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Forordning (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Forordning (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Forordning (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Forordning (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Forordning (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Forordning (EU) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Forordning (EU) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Forordning (EU) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Forordning (EU) nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Forordning (EU) nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Forordning (EU) nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Forordning (EU) nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Forordning (EU) nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Forordning (EU) nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Begrænsninger vedrørende produktet eller de stoffer, det indeholder, i henhold til bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og efterfølgende ændringer:
Begrænsninger vedrørende produktet:
Begrænsning 3
Begrænsning 40
Begrænsninger vedrørende de indeholdte stoffer:
Begrænsning 75
Hvor det er relevant, henvises til følgende lovgivningsmæssige bestemmelser: Direktiv 2012/18/EU (Seveso III)
Forordning (EF) nr. 648/2004 (vaske- og rengøringsmidler). Dir. 2004/42/EF (VOC-direktivet)
- Bestemmelser vedrørende direktiv EU 2012/18 (Seveso III):
Seveso III-kategori i henhold til bilag 1, del 1
Ingen
- 15.2. Kemisk sikkerhedsvurdering
Der er ikke foretaget nogen kemisk sikkerhedsvurdering af blandingen.

AFSNIT 16: Andre oplysninger

- Fuld tekst af de sætninger, der henvises til i afsnit 3:
H225 Meget brandfarlig væske og damp. H331
Giftig ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

H314 Forårsager alvorlige forbrændinger af huden og øjenskader. H302 Farligt ved indtagelse.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H330 Dødelig ved indånding.
H301 Giftig ved indtagelse.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H400 Meget giftigt for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. H290 Kan være ætsende for metaller.

Fareklasse og farekategori	Kode	Beskrivelse
Met. Corr. 1	2.16/1	Stoffer eller blandinger, der er ætsende for metaller, Kategori 1
Brandfarligvæske 2	2.6/2	Brandfarligvæske, kategori 2
Akut toksisk 2	3.1/2/Indhal	Akut toksicitet (indånding), kategori 2
Akut toksisk 3	3.1/3/Hud	Akut toksicitet (hud), kategori 3
Akut toksisk 3	3.1/3/Indhal	Akut toksicitet (indånding), kategori 3
Akut toksisk 3	3.1/3/Oral	Akut toksicitet (oral), kategori 3
Akut toksisk 4	3.1/4/Oral	Akut toksicitet (oral), kategori 4
Hudætsning 1	3.2/1	Hudætsning, kategori 1
Hudætsning 1A	3.2/1A	Hudætsning, kategori 1A
Hudætsning 1B	3.2/1B	Hudætsning, kategori 1B
Øjenskade	3.3/1	Alvorlig øjenskade, kategori 1
Hud Sens. 1	3.4.2/1	Hud Sensibilisering, kategori 1
Hud Sens. 1A	3.4.2/1A	Hud sensibilisering, kategori 1A
STOT SE 3	3.8/3	Specifik målorganstoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3
STOT RE 2	3.9/2	Specifik organisk toksicitet - gentagen eksponering, kategori 2
Farlig vandmiljø Akut	4.1/A1	Farlig for vandmiljøet, akut kategori 1
Farlig vandmiljø Kronisk	4.1/C2	Farlig for vandmiljøet, kronisk kategori 2

Dette sikkerhedsdatablad er blevet fuldstændigt opdateret i overensstemmelse med forordning 2020/878. Klassificering og procedure anvendt til at udlede klassificeringen for blandinger i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008	Klassificeringsprocedure
Skin Sens. 1A, H 317	Beregningsmetode

Dette dokument er udarbejdet af en kompetent person, der har modtaget passende uddannelse.

Vigtigste bibliografiske kilder:

ECDIN - Miljøkemikaliedata- og informationsnetværk - Det Fælles Forskningscenter,
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Ottende udgave - Van
Nostrand Reinold

Oplysningerne i dette dokument er baseret på vores viden på ovennævnte dato. De vedrører udelukkende det angivne produkt og udgør ingen garanti for en bestemt kvalitet.

Det er brugerens pligt at sikre, at disse oplysninger er relevante og fuldstændige i forhold til den specifikke anvendelse, de er beregnet til.

Dette sikkerhedsdatablad annullerer og erstatter alle tidligere udgaver.

ADR:	Europæisk overenskomst om international transport af farligt gods ad vej.
ATE:	Akut toksicitetsestimering
ATEmix:	Akut toksicitetsvurdering (blandinger)
CAS:	Chemical Abstracts Service (en afdeling af American Chemical Society).
CLP:	Klassificering, mærkning, emballering.
DNEL:	Afledt niveau uden effekt.
EINECS:	Europæisk fortegnelse over eksisterende kemiske stoffer. GefStoffVO: Bekendtgørelse om farlige stoffer, Tyskland.
GHS:	Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier.
IATA:	International Air Transport Association.
IATA-DGR:	Forskrifter for farligt gods fra "International Air Transport Association" (IATA).
ICAO:	Den Internationale Civile Luftfartsorganisation.
ICAO-TI:	Tekniske instruktioner fra Den Internationale Civile Luftfartsorganisation (ICAO).
IMDG:	International maritim kode for farligt gods. INCI: International nomenklatur for kosmetiske ingredienser.
KSt:	Eksplodingskoefficient.
LC50:	Dødelig koncentration for 50 procent af testpopulationen.
LD50:	Dødelig dosis for 50 procent af testpopulationen.
PNEC:	Forventet koncentration uden effekt.
RID:	Regulativ om international jernbanetransport af farligt gods.
STEL:	Grænseværdi for kortvarig eksponering.
STOT:	Specifik målorganstoksicitet.
TLV:	Tærskelværdi.
TWA:	Tidsvægtet gennemsnit
WGK:	Tysk vandfareklasse.

Dette sikkerhedsdatablad er oversat fra engelsk. Det originale engelske dokument skal betragtes som det autoritative dokument i tilfælde af forskelle i fortolkningen.