

Dokumenttype

Sikkerhedsdatablad

1. Produktidentifikation

1.1 Handelsnavn	TADELAKT
1.2 Produkttype og anvendelse	Kalkbaseret belægning til arkitektoniske overflader i pulverform.
1.3 Producent	Stucco Italiano Srl Via Rovereto 20 – 36030 Costabissara (VI) – Italien Tel.: +39 0444 700 991, E-mail: info@stuccoitaliano.it web: www.stuccoitaliano.com
1.4 Nødtelefon	Teknisk information: Stucco Italiano Srl kontor +39 0444 700 991 (Mandag-Fredag 8.00–17.00); Mobil +39 340 3058872 (Lørdag og Søndag)

2. Identifikation af farer

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Signalord	Fareklasse	Farekategori	Farekategori
Fare	Øjenskader	1	H318: Forårsager alvorlige øjenskader
Advarsel	Hudirritation	2	H315: Forårsager hudirritation
Advarsel	STOT SE 3		H335: Kan forårsage respiratorisk irritation

2.2 Etiketelementer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare, Advarsel

Fareudtalelser:

H318: Forårsager alvorlige øjenskader.
H315: Forårsager hudirritation.
H335: Kan forårsage respiratorisk irritation.

Forholdsregler

P101: Hvis der er brug for lægehjælp, hav produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt skylning.
P501: Bortskaf indhold/beholder i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Supplerende Information

Ingen

Indeholder	Calciumhydroxid
2.3 Andre farer	Ingen PBT-, vPvB- eller hormonforstyrrende stoffer er til stede i koncentrationer $\geq 0,1$ %.
Andre farer	Ingen andre farer.

3. Sammensætning

3.1 Stoffer	N.A.
3.2 Blandinger	Farlige komponenter i henhold til CLP-forordningen og relateret klassificering:

Mængde	Navn	Identifikationsnummer	Klassificering
$\geq 19\%$ - $< 23\%$	Calciumhydroxid	CAS: 1305-62-0 EC: 215-137-3 REACH Nr.: 01-2119475151-45-XXXX	3.2/2 Hudirritation H315 3.3/1 Øjenskade 1 H318 3.8/3 STOT SE 3 H335

4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Førstehjælpsforanstaltninger:

Hudkontakt	Fjern straks al forurenede tøj. Søg straks lægehjælp. Vask straks med sæbe og rigeligt vand.
Øjenkontakt	Efter kontakt med øjnene, skyl med vand med åbne øjenlåg i tilstrækkelig lang tid. Søg lægehjælp. Brug ikke øjendråber eller nogen form for creme medmindre ordineret af en specialist. Gnid ikke øjnene.
Indtagelse	Fremkald ikke opkastning. Søg straks lægehjælp.
Indånding	Søg straks lægehjælp. Flyt personen til frisk luft.

4.2 Vigtigste symptomer	Ingen
4.3 Lægehjælp	Ved utilpashed, søg straks lægehjælp.
Behandling	Ingen

5. Brandbekæmpelsesforanstaltninger

5.1 Slukningsmidler	Egnede slukningsmidler: Vand Kuldioxid (CO ₂) Uegnede slukningsmidler: Ingen specifikke
5.2 Særlige farer	Indånd ikke eksplosion og forbrændingsgasser. Ved brand kan der udvikles tung røg.
5.3 Råd til brandmænd	Brug egnet åndedrætsværn. Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Dette må ikke udledes i afløb. Flyt intakte beholdere væk fra det umiddelbare fareområde, hvis det kan gøres sikkert.

6. Forholdsregler ved udslip

- 6.1 Personlige forholdsregler** Bær beskyttelsestøj, handsker og briller.
Brug åndedrætsværn, hvis du er udsat for støv.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Brug passende åndedrætsbeskyttelse.
Se beskyttelsesforanstaltninger under punkt 7 og 8.
- 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger** Undgå udledning til jord/undergrund. Undgå udledning til overfladevand eller afløb.
Opsaml forurenede skydevand og bortskaf det korrekt.
I tilfælde af gasudslip eller indtrængen i vandløb, jord eller afløb, underret de ansvarlige myndigheder. Eget materiale til opsamling: absorberende materiale, organisk, sand.
- 6.3 Rengøringsmetoder** Opsaml så meget produkt som muligt, absorber eventuelle rester med inert materiale.
Vask området med vand. Fjern alt i overensstemmelse med gældende lovgivning.

7. Håndtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering** Undgå kontakt med hud og øjne, indånding af støv og tåger.
Spis eller drik ikke under håndtering.
Brug med tilstrækkelig ventilation.
Undgå indånding af dampe og tåger.
Brug ikke tomme beholdere, før de er blevet rensede.
Forurenede tøj skal skiftes, før du går ind i spiseområder.
- 7.2 Uforenelige materialer** Holdes væk fra mad og drikkevarer.
- Opbevaringsforhold** Opbevar beholderne korrekt lukkede, på et rent, tørt og mørkt sted ved en temperatur mellem +5°C og +30°C.

8.2 Eksponeringskontrol

- 8.1 Kontrolparametre** Calciumhydroxid – CAS: 1305-62-0
OEL Type: EU - TWA(8h): 1 mg/m³ - STEL: 4 mg/m³ - Noter: Respirabel fraktion
OEL Type: ACGIH - TWA(8h): 5 mg/m³ - Noter: Øjen-, øvre luftveje og hudirritation
Calciumhydroxid - CAS: 1305-62-0
Arbejder Professionel: 4 mg/m³ - Forbruger: 4 mg/m³ - Eksponering: Menneskelig Inhalation - Hyppighed: Kortvarig, lokale effekter
Arbejder Professionel: 1 mg/m³ - Forbruger: 1 mg/m³ - Eksponering: Menneskelig Inhalation - Hyppighed: Langvarig, lokale effekter
- DNEL Eksponeringsgrænseværdier** Calciumhydroxid - CAS: 1305-62-0
Mål: Ferskvand - Værdi: 0,49 mg/l
Mål: Havvand - Værdi: 0,32 mg/l
Mål: Mikroorganismer i spildevandsbehandling - Værdi: 3 mg/l
Mål: Jord (landbrug) - Værdi: 1080 mg/k.
- PNEC Eksponeringsgrænseværdier** Calciumhydroxid - CAS: 1305-62-0
Mål: Ferskvand - Værdi: 0,49 mg/l
Mål: Havvand - Værdi: 0,32 mg/l
Mål: Mikroorganismer i spildevandsbehandling - Værdi: 3 mg/l
Mål: Jord (landbrug) - Værdi: 1080 mg/k.
- 8.2 Eksponeringskontrol** Spis eller drik ikke under arbejdet, vask hænder ved hver pause og ved arbejdsdagens slutning.
- Forholdsregler** Spis eller drik ikke under arbejdet, vask hænder ved hver pause og ved arbejdsdagens slutning.
- Åndedrætsværn** Brug åndedrætsværn, hvor ventilationen er utilstrækkelig, eller eksponeringen er langvarig.
- Håndbeskyttelse** Brug beskyttelseshandsker, der giver omfattende beskyttelse (PVC, neopren eller gummi).

Øjenbeskyttelse	Brug tætsiddende sikkerhedsbriller med sideskærme, undgå brug af kontaktlinser.
Hudbeskyttelse	Brug tøj, der giver omfattende beskyttelse af huden (bomuld, gummi, PVC).
Eksponeringsgrænser	Ingen særlige sikkerhedsforanstaltninger ved normal brug.
Termiske farer	Ingen
Miljømæssige forholdsregler	Ingen
Tekniske foranstaltninger	Ingen

9. Fysiske / kemiske egenskaber

Fysisk tilstand	Solid, Pulver
Farve	Hvid
Lugt	Svag
pH-værdi	11.5 ± 0.50
Smelte-/frysepunkt	N.A.
Kogepunkt	N.A.
Kogeområde	N.A.
Vandopløselighed	N.A.
Specifik vægt	N.A.
Brandfarlighed	N.A.
Dampdensitet	N.A.
Flammepunkt	N.A.
Damptryk	N.A.
Fordampningshastighed	N.A.
Relativ densitet	N.A.
Opløselighed i olie	N.A.
Fordelingskoefficient	N.A.
Selvantændelsestemperatur	N.A.
Nedbrydningstemperatur	N.A.
Viskositet	N.A.
Eksplorative egenskaber	N.A.
Oxidationsegenskaber	N.A.
9.2 Andre oplysninger	N.A.
Blandbarhed	N.A.
Fedtopløselighed	N.A.
Ledningsevne	N.A.
Stofgrupper	N.A.

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet	Stabil under normale forhold
10.2 Kemisk stabilitet	Stabil under normale forhold
10.3 Farlige reaktioner	Ingen
10.4 Forhold, der skal undgås	Ingen i særdeleshed. Stabil under normale forhold.
10.5 Uforenelige materialer	Ingen i særdeleshed.
10.6 Nedbrydningfarer	Ingen

11. Toksikologiske oplysninger

11.1 Toksikologiske virkninger	Specifikke toksikologiske oplysninger ikke tilgængelige
Akut toksicitet	Ikke klassificeret. Ingen data tilgængelige for produktet
Hudirritation	Produktet er klassificeret: Hudirritation 2 H315
Alvorlig øjenskade	Produktet er klassificeret: Alvorlig øjenskade 1 H318
Respiratorisk sensibilisering	Produktet er klassificeret: Kan forårsage respiratorisk irritation STOT SE 3 H335
Hud sensibilisering	Ikke klassificeret. Ingen data tilgængelige for produktet
Germ celle mutagenicitet	Ikke klassificeret. Ingen data tilgængelige for produktet.
Kræftfremkaldende virkning	Ikke klassificeret. Ingen data tilgængelige for produktet.
Reproduktions toksicitet	Ikke klassificeret. Ingen data tilgængelige for produktet.
STOT-enkelte eksponering	Produktet er klassificeret: STOT SE 3 H335.
STOT-vedvarende eksponering	Ikke klassificeret. Ingen data tilgængelige for produktet.
Aspiration farer	Ikke klassificeret. Ingen data tilgængelige for produktet.
Toksikologiske oplysninger om de vigtigste stoffer, der findes i produktet	Calciumhydroxid – CAS: 1305-62-0 a) Akut toksicitet: Test LD50 – Rute: Oral – Art: Rotte > 2000 mg/kg Test LD50 – Rute: Hud – Art: Kanin > 2500 mg/kg
11.2 Andre farer	Endokrine forstyrrende egenskaber: Ingen endokrine forstyrrende stoffer til stede i koncentration $\geq 0,1\%$

12. Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet	Spred ikke produktet i miljøet. Spildevand og rester må ikke hældes i afløb, på jorden eller i vandløb. Ikke klassificeret som en miljøfare. Ingen data tilgængelige for produktet.
Akut toksicitet for vandlevende organismer	Endpoint: LC50 – Art: Fisk 50,6 mg/l – Varighed h: 96 – Bemærk: postevand Endpoint: LC50 – Art: Fisk 457 mg/l – Varighed h: 96 – Bemærk: kildevand Endpoint: EC50 – Art: Daphnia 49,1 mg/l – Varighed h: 48 – Bemærk: postevand Endpoint: LC50 – Art: Daphnia 158 mg/l – Varighed h: 96 – Bemærk: kildevand Endpoint: EC50 – Art: Alge 184,57 mg/l – Varighed h: 72 – Bemærk: postevand Endpoint: NOEC – Art: Alge 48 mg/l – Varighed h: 72 – Bemærk: kildevand
Kronisk toksicitet for vandlevende organismer	Endpoint: NOEC – Art: Daphnia 32 mg/l – Varighed h: 96

Terrestrisk toksicitet	Endpoint: NOEC 2000 mg/kg - Noter: makroorganisme Endpoint: NOEC 12000 mg/kg - Noter: mikroorganisme
Plante toksicitet	Endpoint: NOEC 1080 mg/kg - Varighed h: 21 - Noter: dage
12.1 Nedbrydelighed	N.A.
12.3 Bioakkumuleringspotentiale	N.A.
12.4 Mobilitet i jord	N.A.
12.5 PBT, vPvB vurdering	cPvB stoffer: Ingen – PBT stoffer: Ingen
12.6 Andre skadelige virkninger	Ingen

13. Bortskaffelse

Affaldsbehandlingsmetoder	Bortskaffelse af produktrester og affald, der stammer fra dets anvendelse, samt tomme beholdere skal ske i overensstemmelse med gældende lokale regler (EU: i henhold til lovdekret 22 af 5/2/97).
----------------------------------	--

14. Transportoplysninger

14.1 UN-nummer	Produktet er ikke farligt i henhold til gældende bestemmelser i den Internationale Befordringsaftale for Farlige Gods ad Vej (ADR) og ad Jernbane (RID), International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) og International Air Transport Association (IATA) reglerne.
Ad vej	Ikke-farligt materiale, ikke-brændbart, ikke-eksplosivt, ikke underlagt regulering (ADR)
Ad jernbane	Ikke-farligt materiale, ikke-brændbart, ikke-eksplosivt, ikke underlagt regulering (RID)
Ad søs	Ikke-farligt materiale, ikke-brændbart, ikke-eksplosivt, ikke underlagt regulering (IMDG Code)
Ad luft	Ikke-farligt materiale, ikke-brændbart, ikke-eksplosivt, ikke underlagt regulering (IATA)
For det amerikanske transportministerium:	Korrekt forsendelsesnavn: ingen Fareklasse: ingen ID-nummer: ingen Emballeringsgruppe: ingen

15. Reguleringsinformation

15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøregler/lovgivning, der er specifik for stoffet eller blandingen	Dir. 98/24/EC (Risici relateret til kemiske stoffer på arbejdspladsen) Dir. 2000/39/EC (Grænseværdier for arbejdsmiljø) Regulation (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Regulation (EC) nr. 1272/2008 (CLP) Regulation (EC) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) og (EU) nr. 758/2013 Regulation (EU) 2015/830 Regulation (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP) Regulation (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP) Regulation (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP) Regulation (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP) Regulation (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP) Regulation (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP) Regulation (EU) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP) Regulation (EU) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP) Regulation (EU) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)
--	--

Regulering (EU) nr. 2018/669 (ATP 11 CLP) Regulering (EU) nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP) Regulering (EU) nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Begrænsninger relateret til produktet eller de indeholdte stoffer i henhold til Bilag XVII i forordning (EF) 1907/2006 (REACH) og efterfølgende ændringer:

Begrænsninger relateret til produktet: Restriktion 3

Begrænsninger relateret til de indeholdte stoffer: Ingen restriktion.

Hvor relevant, henvis til følgende lovgivningsbestemmelser:

Direktiv 2012/18/EU (Seveso III)

Forordning (EF) nr. 648/2004 (vaskemidler)

Dir. 2004/42/EF (VOC-direktiv) Bestemmelser relateret til direktiv EU 2012/18 (Seveso III): Seveso III kategori i henhold til Bilag 1, del 1: Ingen

15.2 Kemisk sikkerhed

Ingen kemisk sikkerhedsvurdering er blevet gennemført for blandingen.

16. Andre oplysninger

I overensstemmelse med bestemmelserne i Lovdekret 03/65 og Direktiv 99/45/EF er produktet mærket som følger:

Signal	Fareklasse	Farekategori	Fareerklæring
Fare	Øjenskader	1	H318: Forårsager alvorlig øjenskade
Advarsel	Hudirritation	2	H315: Forårsager hudirritation
Advarsel	STOT SE 3		H335: Kan forårsage åndedrætsirritation

Dette sikkerhedsdatablad er blevet fuldstændigt opdateret i overensstemmelse med Forordning 2020/878. Klassifikation og procedure anvendt til at udlede klassifikationen af blandinger i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Klassifikation i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008	Klassifikationsmetode
Øjenskade 1, H318	Beregningsmetode
Hudirritation 2, H315	Beregningsmetode
STOT SE 3, H335	Beregningsmetode

ADR

Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad vej.

ATE

Estimat af akut toksicitet.

ATEMix

Akut toksicitet estimering (blandinger).

CAS

Chemical Abstracts Service (afdeling af American Chemical Society).

CLP

Klassifikation, mærkning, emballering.

DNEL

Afledt ingen effekt niveau.

EINECS

Europæisk optegnelse over eksisterende kommercielle kemiske stoffer.

GefStoffVO

Forordning om farlige stoffer, Tyskland.

GHS	Globally Harmonized System for klassifikation og mærkning af kemikalier.
IATA	International Air Transport Association.
IATA-DGR	Farligt gods-regulering af "International Air Transport Association" (IATA).
ICAO	International Civil Aviation Organization.
ICAO-TI	Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
IMDG	International Maritime Code for Dangerous Goods.
INCI	International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.
KSt	Eksplodingskoefficient.
LC50	Lethal concentration, for 50 percent of test population.
LD50	Lethal dose, for 50 percent of test population
PNEC	Forudset ingen effekt koncentration.
RID	Regulering vedrørende international transport af farligt gods ad jernbane.
STEL	Kortids eksponeringsgrænse.
STOT	Specific Target Organ Toxicity.
TLV	Tærskelbegrænsningsværdi.
TWA	Tidsvægtet gennemsnit.
WGK	Tysk vandfareklasse.

Oplysningerne heri er baseret på vores viden på den angivne dato og vedrører kun det angivne produkt og udgør ikke en garanti for særlige egenskaber. Brugeren skal sikre sig, at oplysningerne er egnede og fuldstændige i forhold til den specifikke anvendelse og altid handle i overensstemmelse med de gældende regler for sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse i henhold til gældende lovgivning.

Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for forkert brug.
Dette sikkerhedsdatablad ophæver og erstatter enhver tidligere version.

Dette sikkerhedsdatablad er en oversættelse af den originale engelske version. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem oversættelsen og den originale version, er det den engelske version, der gælder.